



Résultats de l'enquête MedSPAD 2006 sur l'usage de la drogue en milieu lycéen de Rabat-Salé

Pr. Jallal Toufiq

*Directeur du Centre National de Prévention
et de Recherche en Toxicomanies, Salé, Maroc*

Contexte :

- Dernières données en milieu lycéen remontent à 1994 (enquête nationale sur l'usage du tabac, cannabis et autres drogues en milieu lycéen marocain, *J Toufiq et al*)
- Intérêt exprimé par le Ministère de l'EN pour la mise en place du programme préventif national « club-santé »
- Coopération avec le Groupe Pompidou

Enquête nationale sur l'usage du tabac, cannabis et autres drogues en milieu lycéen Marocain : n=2446 ; 1994

Produit	Prévalence instantanée	Prévalence sur la vie
Tabac	8.47	21.1
Cannabis	3	8.7
Autres drogues	~1	6.4

Introduction :

Objectifs de l'enquête :

- Évaluer la consommation de la drogue chez les lycéens de 15-17 ans
- Avoir une idée sur les opinions et les comportements de cette tranche d'âge
- Ressortir des indicateurs de sévérité
- Dégager certains facteurs prédictifs de l'usage de drogue
- Délimiter des axes de prévention

Méthodologie :

Échantillon :

- Élèves de classes secondaires
- Aire géographique : Rabat et Salé
- Tous types de classes
- Niveaux, classes et salles tirés au hasard
- Taille : 2000 élèves ciblé.
- 36 lycées (20 Rabat, 16 Salé),
- 73 classes : 24 (tronc commun), 22 (1ère Bac), 27 (2ème Bac)

Enquêteurs :

- 8 psychiatres volontaires
- Formation sur enquêtes en milieu scolaire
- Consignes :
 - Se présenter en tant que médecin externe à l'établissement
 - Préciser l'anonymat, l'intérêt scientifique, l'importance de la sincérité
 - Empêcher l'intervention de l'établissement, ou toute information sur les drogues au moment de l'enquête
- Présence des seuls enquêteurs dans la salle.
- Vérification de l'intégralité des réponses.
- Remerciements aux élèves à la fin de la passation.
- Promesse de retour d'information.
- Remplissage de la fiche-rapport pour chaque classe.

- Déroulement de l'enquête dans les normes préétablies : bonne accessibilité, bon accueil, grand intérêt des élèves pour l'enquête.

Évaluation :

- Auto questionnaire, anonyme, en arabe, adapté
- 57 items, (23- 23')
- Questions fermées (QCM) et 4 questions ouvertes
- Remanié /ESPAD/ enquête pilote

Questionnaire :


- Renseignements socio démographiques, mode de vie, famille
- Renseignements prise de substances
- Prévalence vie entière, 12 derniers mois, 30 derniers jours
- Connaissances des méfaits de la drogue, opinion et sincérité.
- Durée de passation : 20-30 minutes.

Analyse statistiques : Epi info

RESULTATS :



Échantillon :

- 2139 élèves
(354 absents, 7 refus)
- 969 (45.3%) Rabat et
1170 Salé (54.7%).
- Sexe : F : 1139 (53.2%),
M : 989 (46.2%),
ND : 11 (0.5%)



Age :

- 14-23 ans
- moyenne : 17.35 ans
- 15-17 ans : 52,2%
- >17 ans : 44,8%



La note moyenne du dernier trimestre :

- 49.9% : entre 10 à 12/ 20, 44.2% : moyenne \geq à 13.
- La note est plus élevée chez les filles que chez les garçons ($p : 0.000$).

Absentéisme :

- 53.1% : aucun jour, 17.1% un jour, 7.2% > 7 jours.
- L'absentéisme est plus fréquent chez les garçons que chez les filles ($p : 0.000$)
- 7 jours : 5% des 15-17 ans; 4 % plus de 17 ans.

Raisons d'absentéisme :

- Varient avec âge et sexe
- 15-17 ans : cause médicale (25%), fugue (13%)
- Filles : raison médicale (61.6%), fugue (25.8%)
Garçons : fugue (42.1%), maladie (35.5%).
- Les fugues et les autres raisons varient avec l'âge.

Nombre de nuits passées en dehors du foyer parental :

- 83.1% : aucune nuit
- seuls 3.9% : >7 nuits
- Le nombre ↑ augmente avec l'âge et dépend du sexe (garçons > filles, $p=0.000$)
15-17 ans : 3% (> 7 jours), Plus 17 ans : 6% (> 7 jours)

Niveau d'instruction des parents :

- Parents scolarisés (père (82%), mère (62%))
- Niveau universitaire : père (25.6%), mère (17.7%).

Niveau économique des familles des interviewés par rapport aux autres familles du pays :

- Le même chez 71.9%
- Supérieur chez 21.8 %,
- Varie selon ville (Rabat (24.3%), Salé (19.8%))

Personnes vivant sous le même toit :

- vivent en famille + +
- Avec la mère (93.3%), avec le père (86.7%).


Degré de satisfaction envers les membres de la famille et amis (es) :

- 15-17 ans : Très satisfaits du père (72%), de la mère (58%), satisfaits des ami(e)s (42.6%).
- les garçons plus satisfaits des parents que les filles !!! (76.9 % contre 69.4 %, $p=0.000$)
- Identique dans les 2 villes,


RESULTATS : *Prévalences*

Tabac :

- ↑ avec l'âge de l'élève
- garçons > filles





- Fréquence quotidienne de l'usage des cigarettes :
Expérimentation




Alcool :

- *Augmente avec âge*
- *Garçons >>> filles*


- Fréquence de prise d'alcool durant les 30 derniers jours :
expérimentation ++




Cannabis :




Fréquence de prise du cannabis durant les 30 derniers jours



Psychotropes :



Fréquence de prise des psychotropes durant les 30 derniers jours



Autres drogues :

- 15-17 ans : 8.7%
- Cocaïne, dérivés opiacés dont l'héroïne, l'ecstasy, produits à inhaler (colles, solvants).

Usage multiple :

- 15-17 ans: 2 drogues (4.4%),trois (4.1%),quatre drogues (0,62%).


Conclusions des prévalences :

- Importance des usages minimaux : expérimentation, initiation, véracité du rapport...
- Sexe ratios importants
- Prévalences ↑ avec âge
- Tabac est la 1ère drogue consommée
- Préférences selon le sexe :
 - Garçons : tabac (19,5%), alcool (16,6%), cannabis (12,5%), psychotropes (9,5%)
 - Filles : tabac (10,2%), psychotropes (8,4%), alcool (4,7%), cannabis (1,5%).
- Usage multiple (2, 3, 4 drogues)




RESULTATS :


Âge d'initiation au tabac :




Âge d'initiation à l'alcool :




Âge d'initiation au cannabis :



Âge d'initiation aux psychotropes :



Perception des risques de l'usage de drogues :



Attitude contre les gens qui consomment de temps à autre :

Tabac : *de temps à autre* **64%**
Régulièrement **77%**

Alcool : *de temps à autre* **67%**
Régulièrement **86%**

Cannabis : *de temps à autre* **84%**
Régulièrement **89%**

Psychotropes : *de temps à autre* **75%**
Régulièrement **83%**

Sincérité :

Alcool

72.9% auraient répondu sincèrement

4.5% n'auraient sûrement pas répondu sincèrement

Haschich

71.5% auraient répondu sincèrement

5.3% n'auraient sûrement pas répondu sincèrement

CONCLUSIONS :

- Prévalence ↑ avec l'âge
- Garçons >> Filles
- Premiers usages vers 11 ans
- Filles : usage occasionnel vs "patho"
- 15-17 ans : âge charnière entre usage expérimental et régulier
- 13 ans : âge critique, implication préventive
- Perception des méfaits et opinions : attitude opposée mais reste mitigée

jtoufiq@yahoo.fr